




Specifikation af højtryksslange

Identifikationskode

	H	X	-	XXXX	-	XX/XX	-	X
Slange type								
A= Tremoplast Ø8,6	B= Tremoplast fedtfyldt Ø8,6							
D= Tremoplast Ø11,3	E= Tremoplast fedtfyldt Ø11,3							
Slange længde								
= Bestillings længde i mm								
Slangestuds								
= Fitting 1 / Fitting 2 se side 2 og 3 angiv pos. nr. i tabellen til venstre								
Slange beskyttelse								
0= Uden spiralflex	1= Med spiralflex							



Slangestuds Lige						
Pos.	Beskrivelse	Materiale	Slange Ø	D	L	Varenr.
01	Slangestuds lige	Galv. Stål	8,6x4	4	20	425100140054
02	Slangestuds lige, kort, ND	Galv. Stål	8,6x4	6	20	432-24162-1
03	Slangestuds lige, lang	Galv. Stål	8,6x4	6	30	432-23067-1
03	Slangestuds lige 6LL	Galv. Stål	8,6x4	6	39	18-3510-101
04	Slangestuds lige	Galv. Stål	8,6x4	8	30	18-100-051-8
05	Slangestuds lige	Syrefast	8,6x4	4		9-101
06	Slangestuds lige	Syrefast	8,6x4	6	30	432-23675-1
07	Slangestuds lige	Syrefast	8,6x4	10		9-109
08	Slangestuds lige	Galv. Stål	11,3x6,35	6	22	18-100-064
09	Slangestuds lige	Galv. Stål	11,3x6,35	8	22	18-100-074
10	Slangestuds lige	Galv. Stål	11,3x6,35	10	30	18-100-081
11	Slangestuds lige	Syrefast	11,3x6,35	6	22	18-100-064-VA

Slangestuds 90°							
Pos.	Beskrivelse	Materiale	Slange Ø	D	H	L	Varenr.
11	Slangestuds 90° lang	Galv. Stål	8,6x4	6	28	53	532-30738-1
12	Slangestuds 90° kort	Galv. Stål	8,6x4	6	13	21	532-30739-1
13	Slangestuds 90° mellem	Galv. Stål	8,6x4	6	28	37	425100100053
14	Slangestuds 90° mellem ND	Galv. Stål	8,6x4	6	25	37	425100100053-1
15	Slangestuds 90° kort mellem	Galv. Stål	8,6x4	6	17	28	425100100053-3
16	Slangestuds 90°	Syrefast	8,6x4	6	28	37	18-100-053-VA
17	Slangestuds 90°	Galv. Stål	11,3x6,35	6	22	45	18-100-063
18	Slangestuds 90°	Galv. Stål	11,3x6,35	8	23	36	18-100-073
19	Slangestuds 90°	Syrefast	11,3x6,35	6	22	45	18-3511-210

Pos.	Beskrivelse	Materiale	Slange Ø	D	H	L	Varenr.
21	Slangestuds 45° kort	Galv. Stål	8,6x4	6	24	15	425100100057
22	Slangestuds 45° lang	Galv. Stål	8,6x4	6	35	25	425100100058
23	Slangestuds 45°	Galv. Stål	11,3x6,35	8	35	25	18-100-078

Slangestuds 45°

